

Как не ругаться с ИИ-агентом

Новые правила промтинга — рабочий чек-лист по итогам закрытой встречи
Как ставить задачи, задавать границы и получать результат без лишних уточнений, самодеятельности и переделок.

Главный принцип

Не пытайтесь управлять агентом длинным и повторяющимся промптом. Сначала определите результат, границы самостоятельности, нужные инструменты и способ финальной проверки.

1. Выберите модель под нагрузку

Соотносите сложность задачи, цену, задержку и нужный уровень рассуждения. Сильная модель не всегда лучше для простой задачи.

2. Сначала зафиксируйте результат

Опишите ожидаемый выход: файл, решение, таблицу, проверку, ссылку или опубликованный объект — а не только ход мыслей.

3. Уберите повторы

Одно правило должно быть записано один раз. Повторяющиеся инструкции раздувают контекст и могут вызывать лишние остановки.

4. Назовите границы автономии

Разделите: что агент делает сам; где обязан остановиться; какие действия требуют подтверждения.

5. Ограничьте инструменты

Оставьте только инструменты, нужные этой задаче. Ненужные варианты ухудшают маршрут и увеличивают число ошибок.

6. Для неясной задачи — сначала план

Попросите назвать выбранные инструменты и короткий план, но не начинать работу до подтверждения понимания.

7. Проверьте понимание до старта

Прогоните: «как ты меня понял?» — это дешевле, чем переделывать результат после длинного выполнения.

8. Настройте reasoning намеренно

Повышайте усилие рассуждения только для действительно сложных задач; для рутинных выбирайте быстрый и экономный режим.

9. Сравнивайте Pro mode со стандартным

Используйте Pro, когда прирост качества оправдывает цену и задержку. Сравнивайте на одинаковых реальных сценариях.

10. Кэшируйте стабильный контекст

Сохраняйте повторяющиеся инструкции и стабильные части контекста. Не кэшируйте то, что постоянно меняется.

11. Храните источник истины

Эталон, паттерн или утверждённый файл важнее общего пожелания «сделай хорошо». Агент должен сверяться с ним.

12. РТС — только для ограниченной обработки

Программные вызовы полезны для фильтрации, агрегации, дедупликации и валидации. Содержательные решения и согласования остаются у модели и человека.

13. Опишите маршрут РТС

Зафиксируйте этапы, схему результата, лимиты параллельности и повторов, критерий остановки.

14. Управляйте длиной через спецификацию

Для объёма используйте настройки детализации и конкретно указывайте, что должно остаться в ответе.

15. Описывайте стиль через поведение

Вместо «будь кратким» укажите: с чего начать, что показать в результате и какие дежурные элементы не добавлять.

16. Стройте safeguards

Удаления, покупки, публикации и расширение задачи требуют подтверждения. Для важных процессов оставляйте контрольные точки.

17. Проверяйте финальный результат

Оценивайте не только внутреннее выполнение: есть ли нужные поля, доказательства, ссылки, доступы и реальный результат на стороне сервиса.

Быстрая проверка перед запуском задачи

- ☐ Результат сформулирован в проверяемом виде.
- ☐ Известно, какие инструменты разрешены и запрещены.
- ☐ Понятно, где агент действует сам и где ждёт подтверждения.
- ☐ Есть план до выполнения, если задача неоднозначна.
- ☐ Есть источник истины: пример, паттерн, утверждённый файл или ссылка.
- ☐ Определено, что считать финальной проверкой на стороне результата.
- ☐ Для внешних действий задано явное согласование.

Материал подготовлен по презентации «GPT-5.6: карта решений» и содержанию закрытого мастер-класса AI Лаборатории. Это рабочая памятка, а не замена записи.